

Duży zestaw do cynowania karoserii



Cena brutto	1 179,00 zł
Cena netto	958,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5904507001872
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

.AllegroKolumny { margin:5pt 0pt 5pt 0pt; clear:both; } .AllegroKolumna { padding:0pt 7pt 0pt 7pt; -webkit-background-clip:content-box; -moz-background-clip:content-box; background-clip:content-box; -webkit-box-sizing:border-box; -moz-box-sizing:border-box; box-sizing:border-box; } .AllegroJednaKolumnaText, .AllegroJednaKolumnaZdjecie, .AllegroDwieKolumnyZdjecie, .AllegroDwieKolumnyText { width:100%; } @media only screen and (min-width:512pt) { .AllegroKolumny { display:flex; align-items:center; } .AllegroDwieKolumnyZdjecie, .AllegroDwieKolumnyText { float:left; width:50%; } } .AllegroDwieKolumnyZdjecie img, .AllegroJednaKolumnaZdjecie img { max-width:100%; height:auto; } .AllegroKolumny h1 { font-size:120%; margin:10pt 0pt 10pt 0pt; padding:0pt; } .AllegroKolumny ul { margin:7pt 0pt 7pt 0pt; padding:0pt 0pt 0pt 7pt; } .AllegroKolumny p { margin:7pt 0pt 7pt 0pt; }

Duży zestaw do cynowania karoserii

- cyna - 4 laski
- pasta - 200g
- hebel z czterema tarnikami
- szpachelki - 3 szt.
- воск - 200g
- palnik z redukcją do małej butli



Zobacz palnik gazowy na filmie:



Łatwy w obsłudze palnik gazowy do lutowania na gaz propan-butan.

Palnik znajduje zastosowanie do prac takich jak:

- cynowanie karoserii
- lutowanie
- zgrzewanie
- obkurczanie
- klejenie na ciepło

Narzędzie idealnie sprawdzi się w pracach:

- warsztatowych
- ślusarskich
- mechanicznych
- spawalniczych
- dekarских


Palnik posiada **antypoślizgową rękojeść** wraz z **pokrętką regulacji przepływu gazu**. W dalszej części palnika znajdziemy stalową **dyszę** i **zawór przepływowy**.


W zestawie znajdują się **3 końcówki** o wymiarach:

- 13mm
- 15mm
- 17mm

Redukcja z **małej** na **dużą** butlę gazową. Przejściówka **posiada dwie uszczelki**.

Przejściówka z gwintu **3/8"** na **1/2"**





Dane techniczne palnika gazowego:

- Temperatura płomienia: do **1850°C**
- Maksymalna moc: do **2kW**
- Zużycie gazu: **140 g/h**
- Dysze w zestawie: **13mm, 15mm i 17mm**
- Ciśnienie znamionowe gazu zasilającego: **0,5 MPa**
- Przyłącze palnika: **GZ 3/8"**
- Przyłącze węża: **GW 3/8"** oraz **GW 1/2"**
- Materiał wykonania: **stal ocynkowana, tworzywo sztuczne**
- Długość palnika: około **40cm**
- Długość węża: **1,5m**

Zobacz zbliżony zestaw na filmie:

Filmik wszystkich tarników + hebel poniżej



Hebel do cyny z blatem dwustronnym.

Hebel umożliwia nam w **niewielkim stopniu wyginanie do środka** lub **na zewnątrz** tarnika co ułatwia nam pracę

4 laski ważą ok 1,12kg (1120g)

- Długość: **410mm**
- Szerokość: **12mm**
- Wysokość: **7mm**
- Cyna LC25 **4 laski**

Na życzenie instrukcja cynowania





Jest to **specjalna niemiecka pasta** przeznaczona **do cynowania karoserii samochodowych**. Zawiera **sproszkowaną cynę** dzięki czemu po przygotowaniu karoserii możemy **cynować pionowe powierzchnie**.

- W opakowaniu **200g** pasty

Mała szpachelka

- Długość: **20cm**
- Szerokość robocza: **3cm**
- Długość robocza: **8,5cm**
- Grubość rączki: **3cm**
- Wysokość: **2,8cm**

Szpachelka

- Długość: **22cm**
- Szerokość robocza: **3,5cm**
- Długość robocza: **10,5cm**
- Grubość rączki: **3cm**
- Wysokość: **3,5cm**

Duża szpachelka

-
- Długość: **20,7cm**
 - Szerokość robocza: **5,5cm**
 - Długość robocza: **8,5cm**
 - Grubość rączki: **3cm**
 - Wysokość: **3,5cm**





Wosk 200g do impregnacji szpachelek do cynowania

- Dzięki niemu zachowujemy stan dobry szpachelek na długi czas. Cyna również nie lepi się wtedy do szpachelek.

Tarnik (4szt.):

- Tarniki **półokrągłe** do obróbki krzywizn

Nr1: **Półokrągły zgrubny**


Nr2: **Półokrągły dokładny**

- Tarniki **skośne** do powierzchni płaskich

Nr3: **Skośny dokładny**

Nr4: **Skośny zgrubny**

(Zgrubny lub dokładny tj. 9 lub 12 ostrzy na cal (2,54cm))



Zobacz wszystkie tarniki + hebel na filmie:

W zestawie:

- Palnik z regulacją - **1szt.**
- Dysze- **3szt.**
- Redukcja gwintu - **1szt.**
- Klucze do regulacji- **2szt.**
- Okuty wąż **1,5m - 1szt.**
- **Cyna 25%** niemieckiej produkcji - **4 laski** to ok **1,12kg**
- Pasta ze sproszkowaną cyną **25% - 200g**
- **Szpachelka mała, średnia i duża** do wygodnego rozprowadzania cyny - **3szt.**
- **Wosk** do impregnacji szpachelek, by długi czas nam służyły - **200g**
- **Hebel + 4 różne tarniki**
- instrukcja wysyłana na e-mail
- Dowód zakupu



Dane techniczne

Dane techniczne palnika gazowego:

- Temperatura płomienia: do **1850°C**
- Maksymalna moc: do **2kW**
- Zużycie gazu: **140 g/h**
- Dysze w zestawie: **13mm, 15mm i 17mm**
- Ciśnienie znamionowe gazu zasilającego: **0,5 MPa**
- Przyłącze palnika: **GZ 3/8"**
- Przyłącze węża: **GW 3/8"** oraz **GW 1/2"**
- Materiał wykonania: **stal ocynkowana, tworzywo sztuczne**
- Długość palnika: około **40cm**
- Długość węża: **1,5m**

W zestawie

- Palnik z regulacją - **1szt.**
- Dysze- **3szt.**
- Redukcja gwintu - **1szt.**
- Klucze do regulacji- **2szt.**
- Okuty wąż **1,5m** - **1szt.**
- **Cyna 25%** niemieckiej produkcji - **4 laski** to ok **1,12kg**
- Pasta ze sproszkowaną cyną **25%** - **200g**

-
- **Szpachelka mała, średnia i duża** do wygodnego rozprowadzania cyny - **3szt.**
 - **Wosk** do impregnacji szpachelek, by długi czas nam służyły - **200g**
 - **Hebel + 4 różne tarniki**
 - instrukcja wysyłana na e-mail
 - Dowód zakupu