



Laser rotacyjny Spin 305 CZERWONY IP54 + RC300 500m

Cena brutto	2 002,00 zł
Cena netto	1 627,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5904238930885
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Spin 305 - profesjonalny laser rotacyjny z czerwoną wiązką lasera i odbiornikiem RC300



Laser rotacyjny Spin 305 - precyzyjne poziomowanie na każdej powierzchni

Automatyczne i precyzyjne poziomowanie

- Laser rotacyjny **Spin 305** zapewnia pełną automatyzację poziomowania, co znacząco ułatwia jego obsługę. Urządzenie umożliwia szybkie i dokładne wyznaczanie poziomów na dużych powierzchniach, sprawdzając się zarówno w pracach budowlanych, jak i wykończeniowych.

Wytrzymała i niezawodna konstrukcja

-
- Spin 305 został zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach. Dzięki klasie szczelności **IP54**, urządzenie jest odporne na kurz i wilgoć, co pozwala na użytkowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Solidna obudowa zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Kolor wiązki lasera: **czerwony**



Zaawansowane funkcje dla większej precyzji

- **Funkcja spadków** – możliwość ustawienia nachylenia do $\pm 7\%$ w obu osiach (X i Y).
- **Regulacja prędkości obrotu** – do wyboru **300 lub 600 obr./min** w zależności od potrzeb.
- **Funkcja Wind** – redukuje wpływ wibracji i wstrząsów podczas pracy na otwartym terenie.
- **Funkcja skanowania** – zwiększa widoczność wiązki lasera w określonym zakresie, co ułatwia pracę w pomieszczeniach.



Ergonomiczny design i długi czas pracy

Spin 305 jest wyposażony w **akumulator Li-Ion 7.4V/2.6Ah**, który zapewnia nawet **25 godzin ciągłej pracy** na jednym ładowaniu. Dzięki niewielkiej wadze (**1,5 kg**) oraz kompaktowym wymiarom urządzenie jest wygodne w transporcie i użytkowaniu.

Szerokie zastosowanie

Laser rotacyjny **Spin 305** sprawdzi się w różnych branżach i pracach:

- **Prace budowlane** – wyznaczanie poziomów, kontrola wysokości wylewek.
- **Instalacje elektryczne** – precyzyjne wyznaczanie punktów montażowych.
- **Wykończenia wnętrz** – montaż sufitów podwieszanych, ścianek działowych.
- **Układanie kostki brukowej** – precyzyjne ustalanie spadków i poziomów.
- **Pomiar terenu** – ogrody, trawniki, wyrównywanie powierzchni.



Właściwości lasera

- **Widoczny promień** lasera
- Funkcja **wyznaczania spadków**
- Funkcja pochylenia głowicy do **$\pm 5^\circ$ ($\pm 7\%$)** w obu osiach X i Y
- Dwie **prędkości obrotowe** głowicy
- Zasilanie akumulatorem **Li-Ion**
- Funkcja **Wind**
- Funkcja **skanowania**
- Klasa szczelności: **IP54**



Dane techniczne:

- **Dokładność pracy poziomej:** $\pm 1,0\text{mm}/10\text{m}$
- **Zasięg pracy:** do 500m z detektorem
- **Laser:** Czerwony
- **Obroty głowicy:** 300, 600 obr/min
- **Możliwość wyznaczania spadków:** $\pm 7\%$ w każdej osi, w sumie nie więcej niż 7% w obu osiach.
- **Dioda laserowa:** Światło widzialne, 635-650nm
- **Zakres działania kompensatora:** 5o
- **Gniazdo statywu:** 5/8"
- **Zasięg pilota:** około 20m
- **Temperatura pracy:** -20oC - +50oC

-
- **Zasilanie:** akumulator Li-Ion 7.4V/2.6mAh
 - **Czas pracy między ładowaniami:** około 25 godzin
 - **Klasa szczelności:** IP 54
 - **Wymiary:** 244×200×177mm
 - **Waga:** 1,5kg



Odbiornik laserowy RC 300

Lamigo RC 300 z uchwytem do łaty – skutecznie **zastępuje ludzkie oko** podczas **namierzania wiązki lasera**.

- **Wysokość okna czujnika laserowego:** 50mm
- **Dokładność:** Tryb precyzyjny: ±1mm; Tryb zgrubny: ±2mm
- **Zasilanie:** bateria 9V (6F22)
- **Automatyczne wyłączenie:** przy bezczynności po około 20 minutach
- **Temperatura pracy:** od -20°C do +50°C
- **Wymiary:** 150mm × 72mm × 24,5mm
- **Waga:** 0.2kg (z baterią)



W zestawie:

- Laser rotacyjne LASER SPIN 305
- Odbiornik z uchwytem do łąty **RC300**
- Pilot
- Ładowarka z kablem USB
- Okulary
- Tarczkę celowniczą
- Walizkę z wyprofilowanym wnętrzem
- Instrukcję obsługi w języku polskim



Dane techniczne

- **Dokładność pracy poziomej:** $\pm 1,0\text{mm}/10\text{m}$
- **Zasięg pracy:** do 500m z detektorem
- **Laser:** Czerwony
- **Obroty głowicy:** 300, 600 obr/min
- **Możliwość wyznaczania spadków:** $\pm 7\%$ w każdej osi, w sumie nie więcej niż 7% w obu osiach.

-
- **Dioda laserowa:** Światło widzialne, 635-650nm
 - **Zakres działania kompensatora:** 5o
 - **Gniazdo statywu:** 5/8"
 - **Zasięg pilota:** około 20m
 - **Temperatura pracy:** -20oC - +50oC
 - **Zasilanie:** akumulator Li-Ion 7.4V/2.6mAh
 - **Czas pracy między ładowaniami:** około 25 godzin
 - **Klasa szczelności:** IP 54
 - **Wymiary:** 244×200×177mm
 - **Waga:** 1,5kg

W zestawie

- Laser rotacyjne LASER SPIN 305
- Odbiornik z uchwytem do łąty **RC300**
- Pilot
- Ładowarka z kablem USB
- Okulary
- Tarczkę celowniczą
- Walizkę z wyprofilowanym wnętrzem
- Instrukcję obsługi w języku polskim