



Laser rotacyjny Spin 310 CZERWONY IP54 + RC300 500m

Cena brutto	2 505,00 zł
Cena netto	2 036,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5904238930908
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Laser rotacyjny Lamigo Spin 310G z zieloną wiązką i detektorem RC300



Zaawansowana technologia do pracy w terenie i wewnątrz budynków

Laser rotacyjny Spin 310 to **zaawansowane narzędzie** do precyzyjnego wyznaczania poziomów, pionów i kątów prostych zarówno w **warunkach wewnętrznych**, jak i **zewnętrznych**.

- **Wysoka odporność na pył i wodę** – idealny do pracy na zewnątrz i wewnątrz budynków
- **Automatyczna regulacja pionu i poziomu**
- **Funkcja Wind** – zmniejsza czułość na drgania, co ułatwia pracę na zewnątrz
- Kolor wiązki lasera: **czerwony**



Spin 310 - do zadań specjalnych w każdych warunkach

Dostosowanie do różnych zadań – dzięki funkcji regulacji obrotów głowicy oraz precyzyjnego ustawiania pochyleń, Laser Spin 310 doskonale sprawdza się w takich zadaniach jak kładzenie posadzek, wytyczanie spadków czy prace brukarskie.

- **Obroty głowicy:** 300, 600 obr/min
- **Pochylenie głowicy:** do $\pm 7\%$ w jednej osi X lub Y

Wygodne użytkowanie – laser wyposażony jest w cztery grube ręczki, co zapewnia komfort pracy, a **długi czas pracy na baterii** sprawia, że jest to narzędzie do intensywnego użytku.

-
- **Czas pracy na baterii:** do 25 godzin
 - **Akumulator:** Li-Ion 7.4V/2.6mAh



Wszechstronność i precyzja działania lasera SPIN 310

Zastosowanie w różnych branżach – Spin 310 to wszechstronne narzędzie wykorzystywane w budownictwie, instalacjach elektrycznych, glazurze, czy nawet w ogrodnictwie.

- **Montaż okien, drzwi i futryn**
- **Instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne**
- **Budowa hal, ogrodzenia, kostka brukowa**

Wysoka dokładność i zasięg – laser zapewnia **dokładność pracy poziomej** na poziomie $\pm 1,0\text{mm}/10\text{m}$ i **zasięg pracy** do 500m przy użyciu detektora.

- **Zasięg pilota:** około 20m
- **Temperatura pracy:** od -20°C do $+50^{\circ}\text{C}$



Właściwości lasera Lamigo Spin 310

- **Widoczny promień** lasera
- **Górny i dolny punkt** laserowy
- **Funkcja pochylania** głowicy do $\pm 7\%$ w jednej osi X albo Y, w sumie nie więcej niż 7% w obu osiach
- **Cztery prędkości** obrotowe głowicy
- **Plamka rotująca**, stała i oscylująca (skanowanie)
- **Ciągle wyświetlany kąt** 90° lub pion
- **Zasilanie akumulatorowe**
- **Uszczelnienie przed kurzem** i wilgocią IP 54



Dane techniczne

- **Dokładność pracy poziomej:** $\pm 1,0\text{mm}/10\text{m}$
- **Zasięg pracy:** do 500m z detektorem
- **Obroty głowicy:** 300, 600 obr/min
- **Laser:** Czerwony
- **Możliwość wyznaczania spadków:** $\pm 7\%$ w każdej osi, w sumie nie więcej niż 7% w obu osiach.
- **Dioda laserowa:** Światło widzialne, 635-650nm
- **akres działania kompensatora:** 5o
- **Gniazdo statywu:** 5/8"
- **Zasięg pilota:** około 20m
- **Temperatura pracy:** -20oC - +50oC
- **Zasilanie:** akumulator Li-Ion 7.4V/2.6mAh
- **Czas pracy między ładowaniami:** około 25 godzin

- **Klasa szczelności:** IP 54
- **Wymiary:** 244×244×190mm
- **Waga:** 1,8kg



Odbiornik laserowy RC 300

Lamigo RC 300 z uchwytem do łaty – skutecznie **zastępuje ludzkie oko** podczas **namierzania wiązki lasera**.

- **Wysokość okna czujnika laserowego:** 50mm
- **Dokładność:** Tryb precyzyjny: $\pm 1\text{mm}$; Tryb zgrubny: $\pm 2\text{mm}$
- **Zasilanie:** bateria 9V (6F22)
- **Automatyczne wyłączenie:** przy bezczynności po około 20 minutach
- **Temperatura pracy:** od -20°C do $+50^{\circ}\text{C}$
- **Wymiary:** 150mm × 72mm × 24,5mm
- **Waga:** 0.2kg (z baterią)



W zestawie:

- Laser rotacyjne LASER **SPIN 310**
- Odbiornik z uchwytem do taty **RC300**
- Pilot
- Ładowarka z kablem USB
- Okulary
- Tarczkę celowniczą
- Walizkę z wyprofilowanym wnętrzem
- Instrukcję obsługi w języku polskim



Dane techniczne

- **Dokładność pracy poziomej:** $\pm 1,0\text{mm}/10\text{m}$
- **Zasięg pracy:** do 500m z detektorem
- **Obroty głowicy:** 300, 600 obr/min
- **Laser:** Czerwony
- **Możliwość wyznaczania spadków:** $\pm 7\%$ w każdej osi, w sumie nie więcej niż 7% w obu osiach.

-
- **Dioda laserowa:** Światło widzialne, 635-650nm
 - **akres działania kompensatora:** 5o
 - **Gniazdo statywu:** 5/8"
 - **Zasięg pilota:** około 20m
 - **Temperatura pracy:** -20oC - +50oC
 - **Zasilanie:** akumulator Li-Ion 7.4V/2.6mAh
 - **Czas pracy między ładowaniami:** około 25 godzin
 - **Klasa szczelności:** IP 54
 - **Wymiary:** 244×244×190mm
 - **Waga:** 1,8kg

W zestawie

- Laser rotacyjne LASER **SPIN 310**
- Odbiornik z uchwytem do łąty **RC300**
- Pilot
- Ładowarka z kablem USB
- Okulary
- Tarczkę celowniczą
- Walizkę z wyprofilowanym wnętrzem
- Instrukcję obsługi w języku polskim