



Laser rotacyjny ZIELONY Spin 310G IP54 + detektor RC300 500m

Cena brutto	2 952,00 zł
Cena netto	2 400,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5904238930229
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Laser rotacyjny Lamigo Spin 310G z zieloną wiązką i detektorem RC300



Spin 310G - mocne strony i kluczowe funkcje

- Spin 310G to **w pełni automatyczny laser rotacyjny z zieloną wiązką**, który umożliwia **szybkie i dokładne poziomowanie** w pionie i poziomie. Idealnie sprawdzi się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
- Kolor wiązki lasera: Zielony

Najważniejsze cechy Spin 310G

Dzięki **odpornej konstrukcji IP54** i długiej pracy na akumulatorze, laser jest idealnym narzędziem na placu budowy.

-
- **Klasa szczelności IP54** – ochrona przed kurzem i wilgocią
 - **Czas pracy do 18 godzin** na jednym ładowaniu
 - **Zasięg do 500 m** z detektorem



Funkcje i możliwości

Spin 310G oferuje **szeroki zakres funkcji**, które zwiększają jego precyzję i wygodę użytkowania.

- **Automatyczne poziomowanie** dla większej dokładności

-
- **Wyznaczanie spadków** do $\pm 7\%$ w każdej osi
 - **Regulacja prędkości głowicy** – 300 i 600 obr./min
 - **Tryby pracy lasera** – rotujący, stały i oscylujący



Zastosowanie Spin 310G

Laser sprawdzi się w różnych pracach **budowlanych, montażowych i ogrodniczych.**

- **Poziomowanie wylewek** i posadzek
- **Montaż ścianek działowych**, okien i drzwi
- **Instalacje elektryczne i hydrauliczne**
- **Układanie kostki brukowej** i wyznaczanie spadków



Odbiornik laserowy RC 300

Lamigo RC 300 z uchwytem do łaty – skutecznie **zastępuje ludzkie oko** podczas **namierzania wiązki lasera**.

- **Wysokość okna czujnika laserowego:** 50mm
- **Dokładność:** Tryb precyzyjny: $\pm 1\text{mm}$; Tryb zgrubny: $\pm 2\text{mm}$
- **Zasilanie:** bateria 9V (6F22)
- **Automatyczne wyłączenie:** przy bezczynności po około 20 minutach
- **Temperatura pracy:** od -20°C do $+50^{\circ}\text{C}$
- **Wymiary:** 150mm $\times$ 72mm $\times$ 24,5mm
- **Waga:** 0.2kg (z baterią)



Właściwości lasera Lamigo Spin 310G

- Zintegrowana automatyka **pionu** i **poziomu**
- Widoczny **promień lasera**
- **Górny** i **dolny** punkt laserowy
- Funkcja **pochylenia głowicy** do $\pm 7\%$ w jednej osi X albo Y, w sumie nie więcej niż 7% w obu osiach
- **Cztery prędkości** obrotowe głowicy
- Plamka **rotująca**, **stała** i **oscylująca** (skanowanie)
- Ciągłe wyświetlany kąt **90o** lub **pion**
- Zasilanie **akumulatorowe**
- **Uszczelnienie** przed kurzem i wilgocią **IP 54**



Dane techniczne

- **Dokładność pracy poziomej:** $\pm 1,0\text{mm}/10\text{m}$
- **Zasięg pracy:** do 500m z detektorem
- **Obroty głowicy:** 300, 600 obr/min
- **Kolor:** Zielony
- **Możliwość wyznaczania spadków:** $\pm 7\%$ w każdej osi, w sumie nie więcej niż 7% w obu osiach.
- **Dioda laserowa:** Światło widzialne, zielone 550nm
- **Zakres działania kompensatora:** 5o
- **Gniazdo statywu:** 5/8"
- **Zasięg pilota:** około 20m
- **Temperatura pracy:** -20oC - +50oC
- **Zasilanie:** akumulator Li-Ion 7.4V/2.6mAh
- **Czas pracy między ładowaniami:** około 18 godzin
- **Klasa szczelności:** IP 54
- **Wymiary:** 244x244x190mm
- **Laser:** Zielony
- **Waga:** 1,8kg



W zestawie:

- Laser Spin **310G**
- Odbiornik z uchwytem na łatę **RC300**
- **Pilot** zdalnego sterowania
- **Okulary** poprawiające widoczność lasera
- **Tarczkę** celowniczą
- **Ładowarkę** i **kabel USB** do akumulatora
- **Walizkę** transportową
- **Instrukcję** w języku polskim



Dane techniczne

- **Dokładność pracy poziomej:** $\pm 1,0\text{mm}/10\text{m}$
- **Zasięg pracy:** do 500m z detektorem
- **Obroty głowicy:** 300, 600 obr/min
- **Kolor:** Zielony
- **Możliwość wyznaczania spadków:** $\pm 7\%$ w każdej osi, w sumie nie więcej niż 7% w obu osiach.

-
- **Dioda laserowa:** Światło widzialne, zielone 550nm
 - **Zakres działania kompensatora:** 50
 - **Gniazdo statywu:** 5/8"
 - **Zasięg pilota:** około 20m
 - **Temperatura pracy:** -20oC - +50oC
 - **Zasilanie:** akumulator Li-Ion 7.4V/2.6mAh
 - **Czas pracy między ładowaniami:** około 18 godzin
 - **Klasa szczelności:** IP 54
 - **Wymiary:** 244×244×190mm
 - **Laser:** Zielony
 - **Waga:** 1,8kg

W zestawie

- Laser Spin **310G**
- Odbiornik z uchwytem na łątę **RC300**
- **Pilot** zdalnego sterowania
- **Okulary** poprawiające widoczność lasera
- **Tarczkę** celowniczą
- **Ładowarkę i kabel USB** do akumulatora
- **Walizkę** transportową
- **Instrukcję** w języku polskim