



Pistolet antystatyczny IONSTAR + kombinezon lakierniczy

Cena brutto	8 699,00 zł
Cena netto	7 072,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5904507009106
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5 kg
EAN	5904507003647
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Pistolet antystatyczny IONSTAR służy do eliminowania ładunków elektrostatycznych na powierzchniach elementów przeznaczonych do lakierowania.

Urządzenie **IONSTAR** jest zgodnie z **certyfikatem EX2** i jest bezpieczny do stosowania w kabinach lakierniczych.



Zobacz film prezentujący pistolet IONSTAR:



Prawie **100%** redukcja **wtrąceń kurzu** z poprawioną **przyczepnością lakieru**. Dla lakiernika oznacza to **najlepszą jakość lakierowania**, znacznie **mniej poprawek** i **większą wydajność** lakierowania.

Wystarczy połączyć IONSTAR bezpośrednio z istniejącym systemem sprężonego powietrza i jest gotowy do natychmiastowego użycia. **Bez akumulatorów, bez baterii, bez kabli zasilających**, bez przestojów, bez czekania, po prostu podłącz i pracuj.

Jako pierwszy antystatyczny pistolet z **innowacyjną technologią**, IONSTAR oferuje teraz jeszcze wyższą wydajność dla **najlepszych rezultatów lakierowania**.



Zainwestuj w swoją lakiernię!

Szybki zwrot z inwestycji!

Oszczędność czasu: 130h! rocznie


- Oszczędność czasu w procesie lakierowania: **>0,1h**
- Przy 25 pracach lakierniczych tygodniowo: **2,5h**
- Oszczędność czasu rocznie: **130h!**

Zobacz profesjonalny test działania poprzedniego modelu pistoletu na filmie:



Opis pistoletu:

- 1 **Etykieta** konserwacji
- 2 **Zielona / czerwona** dioda pracy
- 3 **Dysza** jonizatora
- 4 **Laser** odległości
- 5 **Spust**
- 6 **Złączka 1/4"** powietrza



Rozłożenie cząstek:

- 1 Rozłożenie cząsteczek metalowych przed **procesem jonizowania**
- 2 Rozłożenie cząsteczek metalowych po **jonizowaniu**

Bezpośrednio **przed malowaniem powierzchnia elektrostatyczna jest usuwana za pomocą IONSTAR**. Silny strumień powietrza zawiera wiele dodatnio i ujemnie naładowanych jonów. Strumień powietrza pomaga również usunąć brud i kurz.

Jonizowane powietrze IONSTAR sprawia, że zredukujemy:

- **Kurz i zanieczyszczenia** mimowolnie osiadające na karoserii
- Krawędzie, cienie, efekt chmurzenia, nierównomierne położenie powłoki lakierniczej
- **Wtrącenia** pyłów
- **Różnice w odcieniach** kolorów na elementach plastikowych, metalowych itp.
- Zużycie ściereczek antystatycznych - **nie będą już potrzebne**
- Zużycie ilości **materiału** powłoki lakierniczej
- Wysiętek i czas pracowników lakierni. To z kolei zwiększa opłacalność, **rentowność całej lakierni**



Przed rozpoczęciem pracy:

1. Podłącz urządzenie IONSTAR do źródła sprężonego powietrza

- ustaw ciśnienie pomiędzy: **2,5 - 3,5 bara / 0,25 - 0,35 MPa / 36 - 50 psi**

Zalecane:

Urządzenie **należy** stosować w odległości **10cm - 40cm** od powierzchni przy ciśnieniu **2,5 - 3,5 bara (0,25 - 0,35 MPa / 36 - 50 psi)**. **Odpowiednie** ciśnienie sygnalizuje **zielona dioda LED**. Za niskie ciśnienie będzie sygnalizowane poprzez **mruganie zielonej diody**. Wyższe ciśnienie w wężu (> 4 bar / > 0,4 MPa / >58 Psi) jest sygnalizowane **czerwoną diodą**.

Przydatne wskazówki:

- jeśli przy pracy wykorzystujesz ściereczki antystatyczne do kurzu używaj ich **wyłącznie przed rozpoczęciem prac**, a nigdy przy jednoczesnym użyciu pistoletu IONSTAR.
- **malowanie powierzchni** to następny proces zaraz po jonizacji
- powierzchnie, na których został użyty pistolet **IONSTAR pozostają antystatyczne przez 30-60 minut**
- aby uzyskać najlepsze rezultaty **jonizuj pomiędzy nałożeniem** każdej warstwy
- **nie dotykaj powierzchni po jonizacji**. Ponowna jonizacja **jest wymagana** w sytuacji kiedy jednak dotkniesz daną powierzchnię, na której pracujemy



Dane techniczne pistoletu:

- Dopuszczalne ciśnienie robocze: **2,5 - 3,5 bar / 36 - 50 Psi**
- Zakres temperatur: **-15° - 50°C**

-
- Zalecany przepływ powietrza: **150 l/min.**
 - Napięcie: **12V**
 - Wysokie napięcie: **5,1kV / ED 20%**
 - Waga: **240g**




Ładunki statyczne ogromnie **komplikuja codzienną pracę** w lakierni. **Prowadzą** one **do dodatkowych nakładów czasu i materiałów**, a tym samym do zwiększenia kosztów. **Dzięki pistoletowi jonizującemu IONSTAR, mamy teraz unikalne na skalę światową rozwiązanie w swojej ofercie.**

Urządzenie zostało specjalnie zaprojektowane do użycia w kabinie natryskowej.

Pistolet oferuje wiele zalet:

- IONSTAR **Neutralizuje ładunek elektrostatyczny** i czyści powierzchnie jednocześnie
- IONSTAR **Generuje silny strumień powietrza** o dużej zawartości dodatnich i ujemnych jonów. Co w efekcie eliminuje ładunki elektrostatyczne na lakierze.
- IONSTAR **Optymalizuje proces nanoszenia farby.**
- IONSTAR **Nie potrzebuje żadnego zasilacza ani baterii** - jest to unikalna na całym świecie innowacja.
- IONSTAR **Zwiększa wydajność Twojej firmy** i jej rentowność.
- IONSTAR **Redukuje czas i nakłady pracy** wykończeniowej.
- IONSTAR **Znacznie zwiększa jakość finalnej powłoki lakierniczej**
- IONSTAR **Jest lekki, niewielkich rozmiarów i niezwykle wytrzymały.**



Proces nakładania lakieru oraz pomiędzy każdej z nakładanych powłok:

- 1□ Czyszczenie
- 2□ Przetarcie
- 3□ Jonizowanie
- 4□ Nakładanie powłok



Co jest wyjątkowego w pistolecie Antystatycznym IONSTAR

- o prawie **100%** mniej wtrąceń **kurzu** lub innych **drobinek**
- technologia jonizacji pistoletu **poprawia przyczepność farby**
- uniknięcie **formowania się efektu chmurzenia** lub **ciemnych krawędzi**
- **mniejsza trudność** w dopasowaniu kolorów
- **brak ładunków statycznych** co sprawia, że mamy mniej pracy
- oszczędność **czasu, materiałów i pieniędzy**
- **praktyczny i ergonomiczny**
- jeszcze bardziej wytrzymały dzięki **kompaktowej konstrukcji**
- waży zaledwie **240g**
- laser **wskazujący obszar roboczy**
- informująca dioda **LED** o prawidłowym lub nieprawidłowym działaniu urządzenia
- **nie wymaga żadnego** zasilania w postaci kabli lub baterii
- **zawsze** gotowy do pracy
- certyfikat **EX (ATEX), CE i UKCA**
- **ochrona** przed przeciążeniem do 10bar



Uwaga:

- Urządzenie jonizujące **IONSTAR generuje** wysokie napięcie podczas pracy. Operator narzędzia **nigdy** nie powinien obsługiwać go **mokrymi rękami**. Jeśli urządzenie w jakiś sposób zostało pokryte płynami **należy je wyczyścić i odłożyć na bok** do całkowitego wyschnięcia. Urządzenie **nie** powinno być **przechowywane w wilgotnym pomieszczeniu**.



IONSTAR - Crew kombinezon lakierniczy

- **Elastyczne mankiety** na rękach, talii i nogawkach
- **Regulowany kaptur** z elastycznym sznurkiem i zapięciem na rzep
- **Elastyczna talia** dla idealnego dopasowania
- **Trwale antystatyczna tkanina** z włóknami węglowymi (EN1149 trwale antystatyczny)
- **2x kieszenie na piersi** z zapięciem na rzep
- **Otwarta kieszeń** z tyłu
- **Kieszenie po lewej i prawej stronie spodni** z dostępem do spodni pod spodem
- **Zintegrowane nakolanniki**
- **Ukryty dwukierunkowy zamek błyskawiczny** z przodu
- **Pralny, wysokiej jakości, trwały materiał**
- **Wysoki komfort noszenia** i optymalna higiena

-
- **Efektywna regulacja temperatury ciała** dzięki oddychającym wstawkom



Materiał 98% poliester z 2% antystatycznymi włóknami węglowymi

- **Idealne dopasowanie** do wszystkich rozmiarów
- **Maksymalna mobilność**
- **Oddychający**
- **Ograniczający powstawanie** nieprzyjemnych zapachów ciała
- **Odporny** na zabrudzenia i wodę
- **Bez silikonów**
- **Wolny od zanieczyszczeń** włókien
- **Odporny na rozdarcia**

- Lekki i przewiewny
- Możliwość prania do 40 °C

Tkanina trwale antystatyczna DIN EN 1149-1:2006 i DIN EN 1149-5:2008

Oddychalność Określenie oporu przenikania pary wodnej, (Wartość Ret = 2,37 m² Pa/W = **ekstremalnie oddychający**)

Klasa bezpieczeństwa pracy Kategoria **ŚOI (Środki Ochrony Indywidualnej)** 1: CE, EU 2016/425, EN1149-1:2006



W zestawie znajdziemy:

- Pistolet jonizujący wraz z końcówką 1/4" do powietrza

-
- **Walizka** transportowa
 - **Instrukcja** obsługi z kartą gwarancyjną
 - **Kombinezon** lakierniczy - **1szt.**

W zestawie

- **Pistolet** jonizujący wraz z **końcówką** 1/4" do powietrza
- **Walizka** transportowa
- **Instrukcja** obsługi z kartą gwarancyjną
- **Kombinzon** lakierniczy - **1szt.**

Zalety pistoletu antystatycznym IONSTAR

- o prawie **100%** mniej wtrąceń **kurzu** lub innych **drobinek**
- technologia jonizacji pistoletu **poprawia przyczepność farby**
- uniknięcie **formowania** się **efektu chmurzenia** lub **ciemnych krawędzi**
- **mniejsza trudność** w dopasowaniu kolorów
- **brak ładunków statycznych** co sprawia, że mamy mniej pracy
- oszczędność **czasu, materiałów i pieniędzy**
- **praktyczny i ergonomiczny**
- jeszcze bardziej wytrzymały dzięki **kompaktowej konstrukcji**
- waży zaledwie **240g**
- laser **wskazujący obszar roboczy**
- informująca dioda **LED** o prawidłowym lub nieprawidłowym działaniu urządzenia
- **nie wymaga żadnego** zasilania w postaci kabli lub baterii
- **zawsze** gotowy do pracy
- certyfikat **EX (ATEX), CE i UKCA**
- **ochrona** przed przeciążeniem do 10bar