



Tyczka teleskopowa LAMIGO KR-37 3,3m do laserów 1/4" i 5/8"

Cena brutto	385,00 zł
Cena netto	313,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5904238930267
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Lamigo KR-37 - solidna tyczka teleskopowa z gwintami 1/4" i 5/8"



Uniwersalne zastosowanie tyczki teleskopowej

Kolumna rozporowa **Lamigo KR-37** to niezastąpione narzędzie wspomagające pracę z **laserami pomiarowymi** i innymi urządzeniami wyposażonymi w gwint **1/4"** oraz **5/8"**. Dzięki **teleskopowej budowie** składającej się z **pięciu modułów**, pozwala na łatwe dopasowanie wysokości do warunków pracy.

Solidna i odporna konstrukcja

-
- **Wykonana z aluminium**, odpornego na warunki atmosferyczne (wilgoć, nasłonecznienie)
 - **Podziałka metryczna** ułatwiająca precyzyjne ustawienie wysokości
 - **Maksymalna długość 3,3 m** – idealna do wysokich pomieszczeń i otwartych przestrzeni



Łatwa regulacja i stabilność

- **Uchwyt szybkomocujący** pozwala na sprawne zamocowanie urządzeń
- **Stopka ułatwiająca klinowanie** zapewnia pewne osadzenie kolumny
- Możliwość zastosowania **statywu**, który zwiększa stabilność, szczególnie w dużych halach i na nierównym terenie



Dane techniczne:

- Maksymalna wysokość: **370cm**
- Minimalna wysokość: **73cm**
- Śruba sprzęgająca: **1/4" i 5/8"**



Zawartość zestawu:

- Tyczka rozporowa **Lamigo KR-37**
- Podstawka do montażu lasera
- Statyw dla lepszej stabilności
- Torba transportowa



Dane techniczne

Maksymalna wysokość: **370cm**

Minimalna wysokość: **73cm**
Śruba sprzęgająca: **1/4" i 5/8"**

W zestawie

- Tyczka rozporowa **Lamigo KR-37**
- Podstawa do montażu lasera
- Statyw dla lepszej stabilności
- Torba transportowa