



Wąż do sprężonego powietrza do pistoletu antystatycznym IONSTAR

Cena brutto	579,00 zł
Cena netto	470,73 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Specjalny wąż do użytku z pistoletem antystatycznym IONSTAR

Specjalny wąż antystatyczny, zaprojektowany do użytku z pistoletem **IONSTAR**, zapewnia idealną współpracę, umożliwiając skuteczne neutralizowanie ładunków elektrostatycznych w **lakierniach**. Jest to wąż **sprężonego powietrza**, **elektrycznie przewodzący**, **wytrzymały** i **elastyczny**, z wzmocnieniem. Dzięki **standardowemu złączu UE 7,4 mm** pasuje do większości systemów sprężonego powietrza.

IONSTAR®





Specjalny antystatyczny wąż do użytku z IONSTAR

- **elektrycznie przewodzący wąż** sprężonego powietrza ze wzmocnieniem
- **wytrzymały i elastyczny**
- ze **standardowym złączem UE 7,4mm** do węży sprężonego powietrza

Dane techniczne:

- średnica: **9x16mm**
- promień gięcia: **35mm**
- zalecane ciśnienie robocze (IONSTAR): **2 - 3bary / 29 - 43,5psi**
- maks. dopuszczalne ciśnienie węża: **20bar**
- zakres temperatur: **-40 do +100°C**
- wysoka **odporność na tarcie**
- wysoka odporność na **promieniowanie UV**

-
- przewodność: mniej niż **1 000 000 om-metrów**
 - waga węża: **1.9kg**
 - długości: **10m**





W zestawie:

- **Wąż** do użytku z pistoletem **IONSTAR**

IONSTAR®





Dane techniczne

- średnica: **9x16mm**

-
- promień gięcia: **35mm**
 - zalecane ciśnienie robocze (IONSTAR): **2 - 3bary / 29 - 43,5psi**
 - maks. dopuszczalne ciśnienie węża: **20bar**
 - zakres temperatur: **-40 do +100°C**
 - wysoka **odporność na tarcie**
 - wysoka odporność na **promieniowanie UV**
 - przewodność: mniej niż **1 000 000 om-metrów**
 - waga węża: **1.9kg**
 - długości: **10m**

W zestawie

- **Wąż** do użytku z pistoletem **IONSTAR**