



Zgrzewarka spotter DIGI SPOT 3 3000A/230V + akcesoria

Cena brutto	2 099,00 zł
Cena netto	1 706,50 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Waga (z opakowaniem)	29 kg
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Zgrzewarka spotter DIGI SPOT 3 3000A/230V + Wiele potrzebnych akcesorii

Jest to profesjonalny, funkcjonalny spotter do naprawy powłok karoserii.



Zobacz zgrzewarkę spotter na filmie:



Profesjonalne urządzenie przeznaczone do napraw karoserii na mocnym miedzianym transformatorze z regulacją siły i czasu zgrzewania.


Zgrzewarka solidnie wykonana odporna na warunki warsztatowe.

Zgrzewarka **Digi Spot 3 / 230V** to urządzenie do wyciągania, zgrzewania jednostronnego, łatania i rozgrzewania elektrodą węglową blach.

Przeznaczone w szczególności do napraw karoserii samochodowych.

W zestawie:

- Zgrzewarka **Spotter 230V** – źródło zasilania
- Młotek bezwładnościowy - **1szt.**
- Uchwyt do trójkątów do wybijania wgnieceń - **1szt.**
- Trójkąty - **20szt.**
- Podkładki gwiazdki - **10szt.**
- Podkładki - **10szt.**
- Szpon 8-hak - **1szt.**
- Druk falisty - **25szt.**
- Elektroda do wbijania miejsc przecięniętych oraz miejsc po trójkącie - **1szt.**
- Elektroda do reperaturek - **1szt.**
- Elektroda węglowa dł. **305mm** do bańkowania, obkurczania rozciągniętej blachy - **3szt.**
- Elektroda do podkładek - **1szt.**
- Elektroda do drutu falistego - **1szt.**
- Szybka masa dla wygody pracy - **1szt.**
- Instrukcja obsługi
- Dowód zakupu



DIGI SPOT 3	SN:	
Weight=22kg	 EN60974-10:2007 EN61000-3-12:2011 EN62135-1-2008	
~	$U_{20}=1.6V$ to 10V	
$I_{2CC}=3000A$	$I_{2P}=1200A$	
1~50/60Hz	$U_{IN}=200V\sim 230V$	
$S_{max}=20KVA$	$S_n=3.3KVA$	

Dane techniczne:

- 1 fazowy (230V 50-60Hz)
- Bezpiecznik 16A
- Pobór mocy 3,3 KVA
- Napięcie wyjściowe 1,6V - 10V
- Cykl pracy 5%
- Wymiary: 346 x 220 x 280mm
- Waga: 22kg (bez okablowania)
- Moc maksymalna 3000A
- Moc znamionowa 1200A
- Max prąd zgrzewania 3000A
- Długość kabli: 2000 - 4000mm
- Zgrzewanie jednostronne max 1 + 1mm

System pracy w 3 trybach:

- **Automatyczny** - urządzenie może zgrzewać bez naciskania przycisku na uchwycie młotka.
- **Manualny** - umożliwia ustawienie czasu oraz mocy zgrzewania
- **Pulsacyjny** - do blach sprężystych, pokrywanych galwanicznie, o utlenionej powłoce lub ze śladami farby



W zestawie również szybka masa dla wygody pracy





Dane techniczne

- 1 fazowy (230V 50-60Hz)
- Bezpiecznik 16A
- Pobór mocy 3,3 KVA
- Napięcie wyjściowe 1,6V - 10V
- Cykl pracy 5%
- Wymiary: 346 x 220 x 280mm
- Waga: 22kg (bez okablowania)
- Moc maksymalna 3000A
- Moc znamionowa 1200A
- Max prąd zgrzewania 3000A
- Długość kabli: 2000 - 4000mm
- Zgrzewanie jednostronne max 1 + 1mm

W zestawie

- Zgrzewarka Spotter 230V - źródło zasilania
- Młotek bezwładnościowy - 1szt.
- Uchwyt do trójkątów do wybijania wgnieceń - 1szt.
- Trójkąty - 20szt.
- Podkładki gwiazdki - 10szt.
- Podkładki - 10szt.
- Szpon 8-hak - 1szt.
- Drut falisty - 25szt.
- Elektroda do wbijania miejsc przeciągniętych oraz miejsc po trójkącie - 1szt.
- Elektroda do reperaturek - 1szt.
- Elektroda węglowa dł. 305mm do bańkowania, obkurczania rozciągniętej blachy - 3szt.

-
- Elektroda do podkładek - 1szt.
 - Elektroda do drutu falistego - 1szt.
 - Szybka masa dla wygody pracy - 1szt.
 - Instrukcja obsługi
 - Dowód zakupu